

DRILL 01 - 13 cv

Fundo de Furo Hidráulico



**Sonda
Drill**



sondadril



@sondadril

www.sondadril.com.br

Características e Vantagens

Sistema Hidráulico:

A bomba hidráulica, alimentada pelo motor diesel, gera todos os movimentos de avanço e rotação do cabeçote, sem necessidade de Compressor

Características e Vantagens:

Maior Controle e Fácil Operação: Avanço e Rotação permanecem constantes

Maior Velocidade de Perfuração e Menor Desvio

Maior Torque

Menor desgaste dos Bits e Coroas

Menor Manutenção: cabeçote diretamente acoplado no eixo.

Possibilidade de furos colados ao chão, não deixando dentes na pedreira

Capacidade de Perfuração: 60m



sondadril



@sondadril

www.sondadril.com.br

Especificações Técnicas

Motor Diesel: Branco 13 CV

Capacidade Tanque Diesel: 15 L

Vazão Bomba hidráulica: 8/16 L/min

Rotação do Cabeçote: 0 a 45 Rpm

Força de Avanço / Retração: 0 à 600 Kgf.

Avanço e Rotação: Motores Hidráulico (VOMH 400)

Comp. da Torre: 2,80 Mts. - Mangueiras dos Hidráulicos - 05 Mts.

Estabilizadores: 02 Unidades (Superior e Inferior)



sondadril



@sondadril

www.sondadril.com.br